



COLOR FULL TREES

Voorraadlijst 2013/2014

Bomencentrum Nederland BV

Zandheувelweg 7 T. 035-646 02 00

3744 MN BAARN F. 035-683 85 63

NETHERLANDS

www.bomencentrumnederland.nl

info@bomencentrumnederland.nl

Inhoud 1

Introductie 2

Kleine maten (14-20) 3,4

Bomen van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} grootte in maten van 14-20 cm stamomvang. Hoogte 4-6 meter, breedte 1-2 meter. Kluitmaat ca. 45-55 cm.

Middelgrote maten (20-35) 5-7

Bomen van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} grootte in maten van 20-35 cm stamomvang. Hoogte 5-8 meter, breedte 2-3,5 meter. Kluitmaat ca. 70-90 cm.

Grote maten (35+) 8,9

Bomen van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} grootte in maten vanaf 35 cm stamomvang. Hoogte 7-15 meter, breedte 2,5-6 meter. Kluitmaat ca. 90-180 cm.

Vormbomen 10,11

Vormbomen hebben zowel een grote esthetische als een functionele waarde. Alle vormbomen zijn 5-10 jaar gevormd, stamomvang 20-90 cm.

Dendrologisch interessante soorten 12

Om het sortiment en de diversiteit op peil te houden is het aanplanten van bijzondere soorten zeer gewenst. Velen valt dit op.

Opvallend gekleurde bladeren 13

Op sommige plaatsen kan een accent in rode, gele, witte of bonte bladeren gewenst zijn. Genoemde soorten onderscheiden zich in de zomer door hun kleur.

Opvallende bloemen of vruchten 14

Soms wordt de sierwaarde van een boom in belangrijke mate bepaald door de bloem of vrucht. Een aantal opvallende soorten zijn genoemd.

Zeer gezonde bomen 15

Vele boomsoorten zijn vatbaar voor ziekten of aantastingen. Slechts enkele soorten zijn hiervan volledig vrij. Wij bevelen vooral de genoemde soorten aan.

Bijzondere soorten in kleine aantallen 16,17

Bijzondere soorten in kleine aantallen (1 tot 10 stuks) beschikbaar in verschillende maten.

Colorfull Trees Quiz 18

Bomencentrum Nederland BV

- Alle bomen van Bomencentrum Nederland worden zeer regelmatig verplant, ten gunste van de kwaliteit en vertakking van het wortelgestel. Hierdoor wordt de hergroei zeer positief beïnvloed.
- In het gehele teeltproces wordt zowel op de bodem als in de kronen géén gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
- Alle bomen van Bomencentrum Nederland staan op grote afstand geplant, hetgeen vooral ten gunste is van de kwaliteit van de stam en opbouw van de kroon.
- Alle bomen kunnen indien gewenst plantklaar (gesnoeid) geleverd worden.
- Bomencentrum Nederland selecteert continue op genetische en uiterlijke eigenschappen en kwaliteiten.
- Draadkluiten zijn voorzien van verterende materialen.
- Informeer naar onze plantcontracten met 3 jaar nazorg en hergroei garantie.
- U kunt alle bomen zelf op onze kwekerijen uitmerken.



Neem contact op voor onze actuele voorraad en prijzen.

Bomencentrum Nederland

Zandheувelweg 7 T. 035 - 646 02 00

3744 MN BAARN F. 035 - 683 85 63

NEDERLAND

www.bomencentrumnederland.nl

info@bomencentrumnederland.nl

Kijk ook een op onze Facebookpagina en "like" ons om op de hoogte te blijven: [Facebook.com/groenepaviljoen](https://www.facebook.com/groenepaviljoen)

Bomen van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} grootte in maten van 14-20 cm stamomvang. Hoogte 4-6 meter, breedte 1-2 meter. Kluitmaat ca. 45-55 cm.

| Soort | stamomvang in cm: | 14-20 |
|-----------------------------|-------------------|-------|
| Acer camp. Elsrijk | | 350 |
| Acer camp. Huiber's Elegant | | 100 |
| Acer griseum | | 15 |
| Acer plat. Columnare | | 40 |
| Acer plat. Crimson King | | 20 |
| Acer plat. Deborah | | 70 |
| Acer plat. Drummondii | | 25 |
| Acer plat. Globosum | | 60 |
| Acer plat. Royal Red | | 25 |
| Acer pseud. Atropurpurea | | 40 |
| Acer pseud. Rotterdam | | 40 |
| Alnus glutinosa | | 45 |
| Alnus spaethii Spaeth | | 100 |
| Amelanchier arb. Robin Hill | | 150 |
| Betula albosinensis | | 110 |
| Betula ermanii Holland | | 75 |
| Betula lenta | | 25 |
| Betula nigra Crum | | 60 |
| Betula pubescens | | 40 |
| Betula utilis Doorenbos | | 125 |
| Carpinus bet. Purpurea | | 20 |
| Carpinus polyneura | | 20 |
| Carya illinoensis | | 20 |
| Castanea sativa | | 20 |
| Celtis caucasica | | 10 |
| Cercidiphyllum japonicum | | 20 |
| Cercis canadensis | | 35 |
| Cladrastis kentukea | | 25 |
| Cornus off. Robins Pride | | 40 |
| Corylus colurna | | 50 |
| Crataegus mon. Stricta | | 20 |
| Crataegus pers. Splendens | | 50 |
| Cydonia o. Leskovacka | | 10 |
| Cydonia oblonga Vranja | | 10 |
| Diospyros kaki | | 25 |
| Elaeagnus Quicksilver | | 25 |
| Emmenopterys henryi | | 10 |
| Euonymus ham. Indian Summer | | 25 |
| Fagus sylv. Riversii | | 20 |
| Fraxinus ang. Raywood | | 35 |
| Fraxinus exc. Atlas | | 40 |
| Fraxinus exc. Westh. Glorie | | 150 |
| Ginkgo biloba | | 125 |
| Ginkgo biloba Tremonia | | 15 |
| Gleditsia triac. Skyline | | 175 |
| Gleditsia triac. Sunburst | | 45 |

Kleine maten (14-20)

| Soort | stamomvang in cm: | 14-20 |
|--------------------------------|-------------------|-------|
| Hibiscus syr. Pyramidalis | | 15 |
| Juglans nigra | | 10 |
| Juglans regia | | 20 |
| Koelreuteria paniculata | | 50 |
| Laburnum alp. Pendulum | | 10 |
| Liquidambar form. Acalycina | | 10 |
| Liquidambar styr. Parasol | | 90 |
| Liquidambar styr. Pendula | | 50 |
| Liquidambar styr. Worplesdon | | 150 |
| Liriodendron tul. Aureomarg. | | 25 |
| Maackia amurensis | | 15 |
| Magnolia Galaxy | | 25 |
| Magnolia kobus | | 70 |
| Malus Evereste | | 130 |
| Malus Rudolph | | 120 |
| Mespilus germanica | | 25 |
| Ostrya carpinifolia | | 25 |
| Parrotia persica Vanessa | | 75 |
| Phellodendron chinense | | 20 |
| Prunus avium Plena | | 30 |
| Prunus cerasifera Nigra | | 10 |
| Prunus padus Albertii | | 35 |
| Prunus sargentii Rancho | | 35 |
| Prunus schmittii | | 25 |
| Prunus serr. Kanzan | | 50 |
| Prunus serr. Ukon | | 25 |
| Prunus serrula | | 25 |
| Prunus subh. Fukubana | | 25 |
| Prunus Umineko | | 75 |
| Pterostyrax corymbosa | | 10 |
| Pyrus call. Chanticleer | | 225 |
| Quercus cerris | | 75 |
| Quercus palustris | | 65 |
| Quercus robur | | 60 |
| Robinia hispida Rosea | | 15 |
| Robinia ps. Umbraculifera | | 85 |
| Salix alba Chermesina | | 110 |
| Salix sep. Chrysocoma | | 15 |
| Sophora jap. Regent | | 30 |
| Sorbus aria Magnifica | | 25 |
| Sorbus latif. Henk Vink | | 50 |
| Tetradium dan. hupehensis | | 10 |
| Tilia cord. Böhlje | | 125 |
| Tilia eur. Euchlora | | 60 |
| Tilia eur. Koningslinde | | 60 |
| Tilia plat. Fastigiata | | 300 |
| Tilia plat. Flanne de Vercours | | 60 |
| Tilia tom. Doornik | | 145 |
| Zelkova serr. Green Vase | | 30 |

Middelgrote maten (20-35)

Bomen van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} grootte in maten van 20-35 cm stamomvang. Hoogte 5-8 meter, breedte 2-3,5 meter. Kluitmaat ca. 70-90 cm.

| Soort | stamomvang in cm: | 20-35 |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| Acer camp. Fastigiatum | | 75 |
| Acer camp. Huiber's Elegant | | 65 |
| Acer camp. Red Shine | | 15 |
| Acer camp. Zorgvlied | | 25 |
| Acer cissifolium | | 10 |
| Acer neg. Aureomarginatum | | 30 |
| Acer neg. Variegatum | | 10 |
| Acer plat. Columnare | | 30 |
| Acer plat. Crimson King | | 30 |
| Acer plat. Deborah | | 25 |
| Acer plat. Drummondii | | 25 |
| Acer plat. Globosum | | 10 |
| Acer plat. Royal Red | | 10 |
| Acer pseud. Atropurpurea | | 40 |
| Acer sacch. Lacin. Wieri | | 30 |
| Acer sacch. Pyramidalis | | 95 |
| Acer tataricum ginnala | | 15 |
| Aesculus carnea | | 60 |
| Aesculus carnea Briotii | | 10 |
| Aesculus flava Vestita | | 25 |
| Aesculus hipp. Digitata | | 30 |
| Aesculus hipp. Pyramidalis | | 15 |
| Aesculus negl. Erythroblastos | | 10 |
| Ailanthus altissima | | 45 |
| Alnus spaethii Spaeth | | 50 |
| Aronia prunif. Aron | | 15 |
| Betula alb. Fascination | | 45 |
| Betula ermanii Holland | | 150 |
| Betula lenta | | 10 |
| Betula nigra | | 25 |
| Betula pend. Youngii | | 10 |
| Betula pendula | | 15 |
| Betula utilis Doorenbos | | 10 |
| Broussonetia papyrifera | | 15 |
| Carpinus bet. Purpurea | | 75 |
| Carpinus betulus | | 30 |
| Carpinus jap. Chinese Lantern | | 10 |
| Carya illinoensis | | 20 |
| Castanea sativa | | 40 |
| Catalpa bungei | | 25 |
| Celtis caucasica | | 10 |
| Cercidiphyllum jap. Magnifica | | 15 |
| Cercidiphyllum japonicum | | 30 |
| Cornus mas | | 40 |
| Cornus walteri | | 10 |
| Crataegus laev. Plena | | 10 |
| Crataegus lavall. Carrierei | | 30 |
| Crataegus lavaliei | | 20 |

Middelgrote maten (20-35)

| Soort | stamomvang in cm: 20-35 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Elaeagnus angustifolia | 10 |
| Elaeagnus commutata | 10 |
| Eucommia ulmoides | 10 |
| Fagus sylv. Atropunicea | 10 |
| Fagus sylv. Dawyck | 10 |
| Fagus sylvatica | 50 |
| Fraxinus exc. Atlas | 100 |
| Fraxinus exc. Westh. Glorie | 80 |
| Ginkgo biloba | 40 |
| Ginkgo biloba Saratoga | 10 |
| Gleditsia triac. Skyline | 105 |
| Juglans regia | 25 |
| Koelreuteria pan. Fastigiata | 10 |
| Liquidambar styr. Worplesdon | 25 |
| Liriodendron tulipifera | 100 |
| Maackia amurensis | 40 |
| Magnolia kobus | 35 |
| Malus bacc. Street Parade | 30 |
| Malus Evereste | 45 |
| Malus floribunda | 15 |
| Malus Rudolph | 60 |
| Mespilus germ. Bredase Reus | 25 |
| Morus alba Macrophylla | 55 |
| Morus bombycis Issai | 25 |
| Ostrya virginiana | 25 |
| Phellodendron chinense | 45 |
| Platanus acerif. | 40 |
| Platanus acerif. Alphons Globe | 75 |
| Platanus acerif. Tremonia | 115 |
| Prunus Accolade | 15 |
| Prunus avium Plena | 30 |
| Prunus cerasifera Nigra | 15 |
| Prunus emin. Umbraculifera | 15 |
| Prunus Pandora | 25 |
| Prunus sarg. Charles Sargent | 60 |
| Prunus sargentii Rancho | 15 |
| Prunus serr. Kanzan | 15 |
| Prunus serr. Shirotae | 20 |
| Prunus Spire | 35 |
| Prunus Umineko | 35 |
| Prunus yed. Shidare-yoshino | 15 |
| Pterostyrax corymbosa | 10 |
| Pyrus call. Chanticleer | 175 |
| Quercus cast. Greenspire | 25 |
| Quercus cerris | 25 |
| Quercus Macon | 10 |
| Quercus palustris | 50 |
| Rhus verniciflua | 15 |
| Robinia hispida Rosea | 30 |
| Robinia ps. Bessoniana | 85 |
| Robinia ps. Umbraculifera | 50 |

Middelgrote maten (20-35)

| Soort | stamomvang in cm: 20-35 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Robinia ps. Unifoliola | 15 |
| Salix alba Chermesina | 10 |
| Salix alba Liempde | 50 |
| Salix sep. Chrysocoma | 10 |
| Sophora jap. Regent | 10 |
| Sophora japonica | 40 |
| Sorbus aria Magnifica | 10 |
| Sorbus interm. Brouwers | 15 |
| Sorbus latif. Henk Vink | 10 |
| Taxodium dist. Nutans | 15 |
| Taxodium dist. Pendens | 10 |
| Taxodium distichum | 35 |
| Tetradium dan. hupehensis | 10 |
| Tilia am. Nova | 25 |
| Tilia cord. Böhlje | 20 |
| Tilia cord. Greenspire | 35 |
| Tilia cord. Rancho | 10 |
| Tilia eur. Euchlora | 10 |
| Tilia eur. Koningslinde | 25 |
| Tilia heterophylla Cont. Appeal | 15 |
| Tilia plat. Fastigiata | 25 |
| Tilia plat. Flanne de Vercours | 10 |
| Tilia tom. Doornik | 50 |
| Ulmus Columella | 15 |
| Ulmus glabra Purpurea | 25 |
| Ulmus minor Suberosa | 30 |

Grote maten (35+)

Bomen van 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} grootte in maten vanaf 35 cm stamomvang. Hoogte 7-15 meter, breedte 2,5-6 meter. Kluitmaat ca. 90-180 cm.

| Soort | stamomvang in cm: | |
|-------------------------------|-------------------|-----|
| | 35-60 | 60+ |
| Acer camp. Elsrijk | 20 | |
| Acer cappad. Rubrum | 20 | |
| Acer plat. Columnare | 10 | |
| Acer plat. Deborah | 15 | |
| Acer plat. Drummondii | 10 | |
| Acer pseud. Atropurpurea | 25 | |
| Acer sacch. Pyramidalis | 25 | 10 |
| Aesculus carnea | 120 | |
| Aesculus flava Vestita | 15 | |
| Aesculus hipp. Baumannii | 175 | 5 |
| Aesculus hipp. Pyramidalis | 10 | |
| Aesculus negl. Erythroblastos | | 10 |
| Aesculus pavia Atrosanguinea | 15 | |
| Ailanthus altissima | 15 | |
| Alnus glutinosa | 10 | |
| Alnus spaethii Spaeth | 20 | |
| Aronia prunif. Aron | 10 | |
| Betula ermanii Holland | 10 | 15 |
| Betula nigra | 10 | |
| Betula pend. Fastigiata | 20 | |
| Betula pendula | 10 | |
| Carpinus bet. Fastigiata | 110 | |
| Carpinus bet. Frans Fontaine | 25 | |
| Carpinus bet. Purpurea | 25 | |
| Carpinus betulus | 85 | |
| Castanea sativa | 10 | |
| Catalpa bign. Aurea | 5 | |
| Catalpa bignonioides | 15 | 5 |
| Catalpa bungei | 10 | |
| Catalpa erub. Purpurea | 15 | 10 |
| Catalpa speciosa | 10 | |
| Cercidiphyllum japonicum | 10 | |
| Corylus colurna | 55 | |
| Crataegus lavall. Aurora | 10 | |
| Crataegus mon. Stricta | 10 | |
| Elaeagnus angustifolia | 5 | |
| Fagus sylv. Atropunicea | 10 | |
| Fagus sylv. Grandifolia | 25 | |
| Fagus sylvatica | 25 | |
| Fraxinus exc. Altena | 20 | |
| Fraxinus exc. Jaspidea | 25 | |
| Fraxinus exc. Westh. Glorie | 15 | |
| Fraxinus penns. Summit | 40 | |
| Ginkgo biloba | 10 | |
| Gleditsia triac. Sunburst | 15 | |
| Juglans ailantif. Cordiformis | 25 | |
| Juglans nigra | 10 | |
| Juglans regia | 10 | |

Grote maten (35+)

| Soort | stamomvang in cm: | |
|---------------------------------|-------------------|-----|
| | 35-60 | 60+ |
| Malus Butterball | 15 | |
| Metasequoia glyptostroboides | 150 | 60 |
| Morus nigra | 15 | |
| Platanus acerif. | 60 | 40 |
| Platanus acerif. Tremonia | 35 | 25 |
| Platanus orient. Cuneata | | 25 |
| Platanus orientalis | 40 | 10 |
| Populus lasiocarpa | | 10 |
| Prunus avium Plena | 15 | |
| Prunus Pandora | 10 | |
| Prunus sarg. Charles Sargent | 30 | |
| Prunus sargentii Rancho | 10 | |
| Prunus serr. Kanzan | 30 | |
| Prunus Spire | 35 | |
| Prunus yed. Shidare-yoshino | 25 | |
| Prunus yedoensis Ivensii | | 15 |
| Pterocarya stenoptera | 20 | |
| Pyrus call. Chanticleer | 25 | |
| Pyrus comm. Beech Hill | 15 | |
| Quercus cast. Greenspire | 10 | |
| Quercus cerris | 25 | |
| Quercus frainetto | 25 | |
| Quercus pal. sel. Helmond | 10 | |
| Quercus palustris | | 40 |
| Quercus robur | 90 | 15 |
| Quercus robur Fast. Koster | 20 | |
| Rhus verniciflua | 25 | |
| Robinia ps. Bessoniana | 15 | |
| Robinia ps. Umbraculifera | 15 | |
| Salix alba Chermesina | 25 | 25 |
| Salix alba Liempde | 20 | |
| Salix sep. Chrysocoma | 25 | 25 |
| Sophora japonica | 30 | |
| Sorbus aria Magnifica | 15 | |
| Sorbus thur. Fastigiata | 20 | |
| Tilia am. Nova | 15 | |
| Tilia cord. Böhlje | 80 | |
| Tilia cord. Greenspire | 250 | |
| Tilia cord. Rancho | 60 | |
| Tilia cord. Van Pelt | 60 | |
| Tilia eur. Euchlora | 135 | |
| Tilia eur. Koningslinde | 95 | |
| Tilia heterophylla Cont. Appeal | 10 | |
| Tilia plat. Fastigiata | 30 | |
| Tilia plat. Naarden | 15 | |
| Tilia plat. Örebro | 15 | |
| Tilia plat. Rubra | 25 | |
| Tilia tom. Doornik | 65 | |
| Tilia tomentosa | | 20 |
| Ulmus Columella | 25 | |
| Ulmus glabra Purpurea | 30 | |
| Ulmus Lobel | | 25 |

Vormbomen

Vormbomen hebben zowel een grote esthetische als een functionele waarde. Alle vormbomen zijn 5-10 jaar gevormd, stamomvang 20-90 cm.

Soort aantal beschikbaar:

Boogvorm

| | |
|------------------------------|----|
| Acer camp. Elsrijk | 10 |
| Liquidambar styr. Worplesdon | 30 |
| Ostrya virginiana | 15 |
| Pyrus call. Chanticleer | 15 |

Cilindervorm

| | |
|--------------------------|-----|
| Acer camp. Elsrijk | 25 |
| Acer camp. Zorgvlied | 60 |
| Acer monspessulanum | 20 |
| Carpinus betulus | 250 |
| Carpinus bet. Fastigiata | 75 |
| Carpinus turczaninowii | 50 |
| Fagus sylvatica | 30 |
| Fagus sylv. Atropunicea | 40 |
| Quercus palustris | 20 |
| Ulmus parvifolia | 35 |

Dakvorm (stamhoogte 2,20 - 3,00 m)

| | |
|------------------------------|-----|
| Acer plat. Palmatifidum | 5 |
| Acer sacch. Pyramidalis | 5 |
| Ginkgo biloba Horizontalis | 5 |
| Liquidambar styraciflua | 5 |
| Liquidambar styr. Worplesdon | 10 |
| Morus alba Macrophylla | 5 |
| Platanus acerifolia | 180 |
| Pyrus call. Chanticleer | 5 |
| Sophora jap Pendula | 10 |

Drieweg Leivorm

| | |
|-------------------------|----|
| Acer camp. Elsrijk | 25 |
| Tilia eur. Koningslinde | 20 |

Knotvorm (stamhoogte in m)

| | |
|-------------------------------|-----|
| Acer sacch. Pyramidalis | 5 |
| Catalpa erub. Purpurea (1,0) | 20 |
| Fraxinus excelsior (2,5) | 25 |
| Platanus acerifolia (2,8-3,0) | 200 |
| Platanus orientalis (2,8-3,0) | 20 |
| Salix alba Chermesina (2,2) | 15 |
| Salix alba Liempde (2,4) | 10 |

Vormbomen

Soort aantal beschikbaar:

Leivorm

| | |
|--------------------------|-----|
| Acer camp. Elsrijk | 60 |
| Acer cappad. Rubrum | 10 |
| Acer sacch. Lacin. Wieri | 15 |
| Alnus spaethii Spaeth | 10 |
| Carpinus betulus | 10 |
| Carpinus bet. Purpurea | 40 |
| Malus Evereste | 10 |
| Morus nigra | 15 |
| Ostrya virginiana | 10 |
| Platanus acerifolia | 40 |
| Pyrus call. Chanticleer | 90 |
| Quercus palustris | 5 |
| Tilia cord. Böhlje | 10 |
| Tilia eur. Euchlora | 35 |
| Tilia eur. Kon. | 120 |
| Tilia eur. Zwarte Linde | 15 |
| Tilia platyphyllos | 25 |
| Tilia plat. Rubra | 50 |
| Ulmus glabra Purpurea | 20 |

Pyramidevorm

| | |
|------------------------------|-----|
| Acer camp. Elsrijk | 10 |
| Acer camp. Zorgvlied | 75 |
| Aesculus hipp. Baumannii | 30 |
| Carpinus betulus | 35 |
| Carpinus bet. Fastigiata | 175 |
| Carpinus bet. Frans Fontaine | 60 |
| Carpinus bet. Purpurea | 125 |
| Carpinus bet. Quercifolia | 15 |
| Cedrus deodora 'Aurea' | 15 |
| Cercidiphyllum japonicum | 50 |
| Fagus sylvatica | 25 |
| Fagus sylv. Atropunicea | 60 |
| Liquidambar styr. Worplesdon | 15 |
| Metasequoia glyptostroboides | 45 |
| Ostrya carpinifolia | 100 |
| Pyrus call. Chanticleer | 20 |
| Thuja occ. Brabant | 15 |
| Thuja occ. Smaragd | 15 |
| Tilia cord. Böhlje | 75 |
| Tilia eur. Kon. | 100 |
| Tilia plat. Rubra | 15 |

Blokvorm

| | |
|--------------------|----|
| Tilia cord. Böhlje | 50 |
| Tilia eur. Kon. | 50 |

Dendrologisch interessante soorten

Om het sortiment en de diversiteit op peil te houden is het aanplanten van bijzondere soorten zeer gewenst. Velen valt dit op.

| Soort | stamomvang in cm: | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------|-----|
| | 14-20 | 20-35 | 35-60 | 60+ |
| Acer camp. Red Shine | | 15 | | |
| Acer cissifolium | | 10 | | |
| Acer griseum | 15 | | | |
| Aesculus flava Vestita | | 25 | 15 | |
| Aesculus hipp. Digitata | | 30 | | |
| Aesculus hipp. Pyramidalis | | 15 | 10 | |
| Aesculus negl. Erythroblastos | | 10 | | 10 |
| Aesculus pavia Atrosanguinea | | | 15 | |
| Betula lenta | 25 | 10 | | |
| Broussonetia papyrifera | | 15 | | |
| Carpinus jap. Chinese Lantern | | 10 | | |
| Carpinus polyneura | 20 | | | |
| Carya illinoensis | 20 | 20 | | |
| Catalpa erub. Purpurea | | | 15 | 10 |
| Celtis caucasica | 10 | 10 | | |
| Cercis canadensis | 35 | | | |
| Cladrastis kentukea | 25 | | | |
| Diospyros kaki | 25 | | | |
| Diospyros lotus | 10 | | | |
| Elaeagnus commutata | | 10 | | |
| Eucommia ulmoides | | 10 | | |
| Euonymus ham. Indian Summer | 25 | | | |
| Fagus sylv. Grandifolia | | | 25 | |
| Ginkgo biloba Saratoga | | 10 | | |
| Hibiscus syr. Pyramidalis | 15 | | | |
| Laburnum alp. Pendulum | 10 | | | |
| Maackia amurensis | 15 | 40 | | |
| Magnolia Galaxy | 25 | | | |
| Mespilus germ. Bredase Reus | | 25 | | |
| Phellodendron chinense | 20 | 45 | | |
| Populus lasiocarpa | | | | 10 |
| Prunus serr. Ukon | 25 | | | |
| Prunus subh. Fukubana | 25 | | | |
| Quercus Macon | | 10 | | |
| Rhus verniciflua | | 15 | 25 | |
| Robinia hispida Rosea | 15 | 30 | | |
| Taxodium dist. Nutans | | 15 | | |
| Taxodium dist. Pendens | | 10 | | |
| Tetradium dan. hupehensis | 10 | 10 | | |
| Ulmus minor Suberosa | | 30 | | |

Opvallend gekleurde bladeren

Op sommige plaatsen kan een accent in rode, gele, witte of bonte bladeren gewenst zijn. Onderstaande soorten en aantallen onderscheiden zich in de zomer door hun kleur.

| Soort | stamomvang in cm: | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|-------|-----|
| | 14-20 | 20-35 | 35-60 | 60+ |
| Acer camp. Red Shine | | | 15 | |
| Acer neg. Aureomarginatum | | | 30 | |
| Acer neg. Variegatum | | | 10 | |
| Acer plat. Crimson King | 20 | 30 | | |
| Acer plat. Deborah | 70 | 25 | 15 | |
| Acer plat. Drummondii | 25 | 25 | 10 | |
| Acer plat. Royal Red | 25 | 10 | | |
| Carpinus bet. Purpurea | 20 | 75 | 25 | |
| Catalpa bign. Aurea | | | 5 | |
| Catalpa erub. Purpurea | | | 15 | 10 |
| Elaeagnus Quicksilver | 25 | | | |
| Fagus sylv. Riversii | 20 | | | |
| Gleditsia triac. Sunburst | 45 | | 15 | |
| Liquidambar form. Acalycina | 10 | | | |
| Liriodendron tul. Aureomarg. | 25 | | | |
| Malus Rudolph | 120 | 60 | | |
| Prunus cerasifera Nigra | 10 | 15 | | |
| Ulmus glabra Purpurea | | 25 | 30 | |

Opvallende bloemen of vruchten

Soms wordt de sierwaarde van een boom in belangrijke mate bepaald door de bloem of vrucht. Een aantal opvallende soorten zijn genoemd.

| Soort | stamomvang in cm: | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-------|-----|
| | 14-20 | 20-35 | 35-60 | 60+ |
| <i>Aesculus carnea</i> | | 60 | 120 | |
| <i>Aesculus hipp. Baumannii</i> | | | 175 | 5 |
| <i>Aronia prunif. Aron</i> | | 15 | 10 | |
| <i>Carpinus jap. Chinese Lantern</i> | | 10 | | |
| <i>Castanea sativa</i> | 20 | 40 | 10 | |
| <i>Catalpa bignonioides</i> | | | 15 | 5 |
| <i>Catalpa erub. Purpurea</i> | | | 15 | 10 |
| <i>Cercis canadensis</i> | 35 | | | |
| <i>Cladrastis kentukea</i> | 25 | | | |
| <i>Cornus mas</i> | | 40 | | |
| <i>Cornus off. Robins Pride</i> | 40 | | | |
| <i>Crataegus lavall. Carrierei</i> | | 30 | | |
| <i>Diospyros kaki</i> | 25 | | | |
| <i>Elaeagnus Quicksilver</i> | 25 | | | |
| <i>Hibiscus syr. Pyramidalis</i> | 15 | | | |
| <i>Koelreuteria paniculata</i> | 50 | | | |
| <i>Magnolia Galaxy</i> | 25 | | | |
| <i>Magnolia kobus</i> | 70 | 35 | | |
| <i>Malus in diverse variëteiten</i> | 130 | 90 | 15 | |
| <i>Mespilus germanica</i> | 25 | | | |
| <i>Morus bombycis Issai</i> | | 25 | | |
| <i>Phellodendron chinense</i> | 20 | 45 | | |
| <i>Prunus in diverse variëteiten</i> | 335 | 280 | 155 | 15 |
| <i>Pterostyrax corymbosa</i> | 10 | 10 | | |
| <i>Pyrus call. Chanticleer</i> | 225 | 175 | 25 | |
| <i>Rhus verniciflua</i> | | 15 | 25 | |
| <i>Robinia hispida Rosea</i> | 15 | 30 | | |
| <i>Sorbus aria Magnifica</i> | 25 | 10 | 15 | |

Zeer gezonde bomen

Vele boomsoorten zijn vatbaar voor ziekten of aantastingen. Slechts enkele soorten zijn hiervan volledig vrij. Wij bevelen vooral de onderstaande soorten aan.

| Soort | stamomvang in cm: | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-------|-----|
| | 14-20 | 20-35 | 35-60 | 60+ |
| <i>Acer cissifolium</i> | | 10 | | |
| <i>Acer plat. Deborah</i> | 70 | 25 | 15 | |
| <i>Acer sacch. Pyramidalis</i> | | 95 | 25 | 10 |
| <i>Ailanthus altissima</i> | | 45 | 15 | |
| <i>Alnus spaethii Spaeth</i> | 100 | 50 | 20 | |
| <i>Betula nigra</i> | | 25 | 10 | |
| <i>Betula utilis Doorenbos</i> | 125 | 10 | | |
| <i>Carpinus bet. Fastigiata</i> | | | 110 | |
| <i>Carpinus bet. Frans Fontaine</i> | | | 25 | |
| <i>Carya illinoensis</i> | 20 | 20 | | |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i> | 20 | 30 | 10 | |
| <i>Eucommia ulmoides</i> | | 10 | | |
| <i>Ginkgo biloba</i> | 125 | 40 | 10 | |
| <i>Liquidambar styr. Worplesdon</i> | 150 | 25 | | |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> | | 100 | | |
| <i>Malus Evereste</i> | 130 | 45 | | |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> | | | 150 | 60 |
| <i>Ostrya carpinifolia</i> | 25 | | | |
| <i>Populus lasiocarpa</i> | | | | 10 |
| <i>Pterocarya stenoptera</i> | | | 20 | |
| <i>Quercus cerris</i> | 75 | 25 | 25 | |
| <i>Quercus palustris</i> | 65 | 50 | | 40 |
| <i>Sophora japonica</i> | | 40 | 30 | |
| <i>Taxodium distichum</i> | | 35 | | |

Bijzondere soorten in kleine aantallen

Onderstaande bijzondere soorten hebben wij in kleine aantallen (1 tot 10 stuks) beschikbaar in verschillende maten.

Soort

Acer neg. Aureovariegatum
Acer zoesch. Annae
Aesculus Laciniata
Aesculus mutabilis
Aesculus pavia
Alnus viridis
Amelanchier laev. Ballerina
Betula ermanii Blush
Betula luminifera
Broussonetia papyrifera
Carpinus bet. Quercifolia
Carpinus orientalis
Castanea sativa Albomarginata
Cedrus deodara Pendula
Celtis bungeana
Cercidiphyllum jap. Rotfuchs
Cercis siliquastrum
Cladrastis lutea
Clerodendrum trichotonum
Corylus col. Read Fries
Cotoneaster sal. Repens
Crataegus laev. Paul's Scarlet
Cryptomeria jap. Araucaroides
Cudrania tricuspidata
Diospyros virginiana
Dipteronia sinensis
Eriolobus trilobatus
Euptelia pleiosperma
Fagus grandifolia Atrop.
Fagus sylv. Dawyck Gold
Fagus sylv. Dawyck Purple
Fagus sylv. Grandidentata
Fraxinus ornus
Fraxinus ornus Meczek
Gleditsia triac. Elegantissima
Gleditsia triac. Shademaster
Halesia monticola
Heptacodium miconioides
Kalopanax septemlobus
Laburnum wat. Vossii
Liquidambar formosana
Liquidambar styr. Gum Ball
Liquidambar styr. Red Star
Liquidambar styr. Variegata
Maclura pomifera
Magnolia cylindrica
Magnolia hypoleuca

Bijzondere soorten in kleine aantallen

Soort

Magnolia lolanthe
Magnolia Spectrum
Malus Red Sentinel
Mespilus germ. Westerveld
Morus alba
Morus alba Pendula
Morus latifolia Spirata
Nothofagus antarctica
Ostrya jap. Chinese Lantern
Parrotia persica
Paulownia tomentosa
Phellodendron amurense
Photinia beauverdiana
Populus trem. Erecta
Prunus avium Landsc.Bloom
Prunus cistena
Prunus serr. Amanogawa
Prunus serr. Royal Burgundy
Prunus Trailblazer
Prunus yedoensis
Pterocarya fraxinifolia
Pyrus elaeag. Silver Sail
Pyrus sal. Pendula
Quercus dentata Pinatifida
Quercus hisp. Wageningen
Quercus ilex
Quercus macranthera
Quercus petrea East Collum
Quercus phellos
Quercus prinus
Quercus robur Fast.
Quercus robur Purpurascens
Quercus trojana

Colorfull Trees Quiz

Test uw bomenkennis!!

Onder de goede inzenders verloot Bomencentrum Nederland IEDERE MAANDAG een prachtig FiftyFifty-boek ter waarde van € 49,50 waarin onder meer 50 bijzondere bomen worden besproken. Tevens wordt de winnaar iedere week op de website vermeld.

- 1 Wat zijn de drie meest rood verkleurende boomsoorten uit Colorfull Trees?
- 2 Welke boomsoort in boogvorm uit Colorfull Trees - Vormbomen heeft opvallende 10cm lange, gele, hangende katjes in april?
- 3 Wat zijn de twee langst groenblijvende bladverliezende boomsoorten uit Colorfull Trees?
- 4 Één van de mooiste lei- en pyramidevormen uit Colorfull Trees draagt de cultivar naam 'Purpurea' en is verwant aan de hopbeuk. Welke is dit?
- 5 Welke twee cultuurvariëteiten uit Colorfull Trees hebben opvallende gele of geelbonte bladeren?
- 6 Welke sierappel uit Colorfull Trees is schurftvrij en draagt oranje-rode 1,5cm grote vruchten?
- 7 Van welke boom uit Colorfull Trees ruiken de bladeren naar boenwas en is tevens een zeer geschikte en gezonde soort om in verharding te planten?
- 8 Welke berkenvariëteit uit Colorfull Trees is smal pyramidaal en heeft een zalm-rose stam?
- 9 Welke zeer fraaie bolvorm uit Colorfull Trees heeft handvormig blad en bestaat pas 15-20 jaar?
- 10 Welke boom uit Colorfull Trees heeft helderroze hangende bloemtrossen en sterk behaarde twijgen?
- 11 Welke twee soorten uit Colorfull Trees hebben een opvallende roodbruine en sterk afschilferende stam?
- 12 Van welke zeer gezonde oranjegeel verkleurende boom uit Colorfull Trees die zowel in pyramide als in losse kroon kan worden toegepast ruiken de afgevallen bladeren naar gebrande suiker (kandij)?
- 13 Welke kleine boomsoort (cultivar) uit Colorfull Trees draagt in maart gele bloemen én in september rode vruchten en heeft een prachtige rood purperen herfstkleur?
- 14 Welke boom van de 1^{ste} grootte uit Colorfull Trees heeft kurklijsten van wel 8-10 cm?
- 15 Welke twee boomsoorten uit één familie uit Colorfull Trees hebben grote samengestelde bladeren en eetbare vruchten?

Vul de antwoorden in op

www.bomencentrumnederland.nl/quiz



COLOR FULL TREES

Voorraadlijst 2013/2014

Bomencentrum Nederland BV

Zandheувelweg 7

T. 035-646 02 00

3744 MN BAARN

F. 035-683 85 63

NETHERLANDS

www.bomencentrumnederland.nl

info@bomencentrumnederland.nl